

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

Este documento contiene información sobre como utilizar el "Administrador de copias de seguridad" de su panel de control Plesk Para los servicios de plataforma Windows.

Para acceder al "Administrador de copias de seguridad", en su panel de control Plesk acceda al siguiente ícono:



Administrador de copias de seguridad

Una vez que accede a dicho ícono, observe la siguiente pantalla:

- **Pantalla principal del "Administrador de copias de seguridad"**



Las herramientas disponibles con el administrador son las siguientes:

- **Copiar:** Permite programar una copia de seguridad de los archivos que ud especifique en su

Página 1/9

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

servicio (configuraciones, bases de datos o bien una copia entera del contenido de su dominio)

- **Ajustes de Copia de Seguridad Programada:** Permite establecer una rutina que genere copias de seguridad del contenido que especifique en su servicio cada cierto intervalo de tiempo (una vez al día, una vez a la semana, etcétera) esta opción se encarga de ejecutar a la hora que se especifique las copias programadas con la opción "**Copiar**".

NOTA: recuerde que si ejecuta este mecanismo diariamente para almacenar en el espacio de su servicio copias de seguridad diarias, el espacio de su disco se consumirá rápidamente, en función del tamaño del contenido para el cual se genera copias de seguridad.

- **Cargar Archivos al repositorio del Servidor:** Permite cargar copias de seguridad previas almacenadas en su equipo local en su servidor FTP, para efectuar la restauración de su contenido a partir de estas.
- **Ajustes Personales de Repositorio FTP:** Esta opción permite que cada vez que se ejecute el proceso de copia de seguridad el mismo se almacene en una dirección FTP que ud especifique.
- **Actualizar:** Actualiza la información de la pantalla principal del Administrador de copias de seguridad.

Generar una Copia de Seguridad en su servicio:

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

Para generar una copia de seguridad en su servicio siga los siguientes pasos:

1) Generar una tarea de copia de datos

En las opciones mostradas en la captura anterior, elija la opción **"Copiar"**, a continuación observe la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Copiar Sus Datos' (Copy Your Data) configuration page in Plesk. The page is titled 'Inicio > Administrador de Copias de Seguridad: Repositorio del Servidor > Copiar Sus Datos'. It contains several sections with numbered red boxes indicating key configuration points:

- 1:** 'Añadir prefijo al nombre de la copia de seguridad' (Add prefix to the backup name) - an empty text input field.
- 2:** 'Comentarios:' (Comments) - a text area containing 'Copia de seguridad de la cuenta de cliente .
Fecha de creación: Nov 27, 2009 06:14 PM'.
- 3:** 'Crear copia de seguridad multi volumen' (Create multi-volume backup) - a checkbox that is unchecked, and 'Tamaño del volumen' (Volume size) set to '2047 MB'.
- 4:** 'Guardar copia de seguridad en' (Save backup to) - radio buttons for 'Repositorio del Servidor' (selected) and 'Repositorio FTP personal (No se han indicado los ajustes del repositorio FTP)'.
- 5:** 'Una vez completada la tarea de copia de seguridad, enviar notificación por email a' (After backup completion, send email notification to) - an empty text input field.
- 6:** 'Contenido de la copia de seguridad' (Backup content) - radio buttons for 'Configuración del cliente' (selected) and 'Contenido y configuración del cliente'.
- 7:** 'Suspender dominios hasta que se complete la tarea de copia de seguridad' (Suspend domains until backup completion) - an unchecked checkbox.
- 8:** The 'Copiar' (Copy) button at the bottom right of the form.

- Referencias de la pantalla anterior (a seguir en orden para efectuar el proceso de Copia):

1- Agregue un nombre a su copia de seguridad para poder indentificarla de otras.

2- Puede incluir comentarios a su copia de seguridad para destacar más información sobre su contenido.

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

3- Puede definir un tamaño máximo a manejar para una copia de seguridad (no se recomienda usar dicha opción)

4- Puede especificar Guardar la copia en el disco de su servicio o bien en una dirección FTP que usted especifique en la opción **"Ajustes Personales de Repositorio FTP"**

5- Puede enviar un mail de notificación a una casilla de correo una vez que la operación copiada ha concluido.

6- Elija los datos a copiar de su servicio: **"Configuración del cliente"** o bien **"Configuración del cliente"** y el **"Contenido"** de su sitio.

7- Esta opción permite suspender su dominio mientras se realiza la copia de seguridad, esta opción es útil cuando se manejan foros y salas de chat en su sitio.

8-Finalmente presione la opción **"Copiar"**

2) Establecer Ajustes de copia de seguridad programada

Elija la opción **"Ajustes de copia de seguridad programada"** en la ***Pantalla principal del "Administrador de copias de seguridad"***

A continuación observe la siguiente pantalla:

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

Inicio ▶ Administrador de Copias de Seguridad: Repositorio del Servidor ▶

Ajustes de Copia de Seguridad Programada

Programar

Activar esta tarea de copia de seguridad 1

Periodo de Backup 2

Iniciar creación de copia de seguridad a las (HH:mm) * : 2

Ajustes de copia de seguridad

Añadir prefijo al nombre de la copia de seguridad 3

Crear copia de seguridad multi volumen Tamaño del volumen MB

Guardar copia de seguridad en Repositorio del Servidor
 Repositorio FTP personal ⚠ No se han indicado los ajustes del repositorio FTP

Número máximo de copias de seguridad en el repositorio 4
Para disponer de más espacio en el disco duro, puede limitar el número de copias de seguridad guardadas en el repositorio para cada tarea programada de copia de seguridad. Cuando se exceda este límite, las copias de seguridad nuevas reemplazarán a las ya presentes en el repositorio.

Si se produce algún error durante la ejecución de esta tarea programada de copia de seguridad, enviar un email de notificación a 5

Contenido de la copia de seguridad

Copiar Configuración del cliente
 Contenido y configuración del cliente 6

Suspender dominios hasta que se complete la tarea de copia de seguridad ⚠ Los dominios no estarán disponibles durante el proceso de copia de seguridad

* Campos obligatorios 7

- Referencias de la pantalla anterior (a seguir en orden para efectuar el proceso de programación de una tarea de copia de seguridad):

1- Active la función de tarea de copia de seguridad.

2- Especifique el periodo de ejecución de la tarea de copia de seguridad (Backup). Se puede especificar un periodo (Diario, Semanal, Mensual) y un hora específica para ejecución de la tarea.

3- Escriba un prefijo para identificar la tarea de copia de seguridad de otras en su servicio.

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

4- En esta opción se puede especificar la cantidad máxima de copias de seguridad a almacenar en su servicio (util cuando no dispone de mucho espacio para dedicar a estas tareas). 0 es un número ilimitado de copias a contener en su servicio en función de su espacio disponible.

5- Si se produce un error durante el proceso de ejecución de la tarea de copiado, se puede especificar una dirección de correo electrónico donde se reciba información al respecto

6- Elija los datos a copiar de su servicio: **"Configuración del cliente"** o bien **"Configuración del cliente"** y el **"Contenido"** de su sitio.

7- Finalmente presione **"Aceptar."**

Una vez realizado el procedimiento anterior, observará un mensaje con la siguiente leyenda:

"Se ha programado la copia de seguridad de su cuenta."

Realizada esta acción de configuración, su panel de control ejecutará periódicamente la acción de copia de seguridad de su servicio según los parámetros que ud haya especificado al momento de configurar dicha acción.


- **RECUERDE:** Para desactivar esta función, deberá ingresar nuevamente **Ajustes de copia de seguridad programada**, allí deberá desmarcar la opción **"Activar esta tarea de copia de seguridad"**.

Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad


3) Restaurar el contenido de una copia de seguridad

Para restaurar el contenido de una copia de seguridad posicione en la **pantalla principal del "Administrador de Copias de Seguridad"** y elija la Pestaña **"Repositorio del Servidor"**

De la lista de backup que ud posea elija aquel que desea restaurar haciendo doble-click sobre el nombre del mismo:



Una vez elegida la copia de seguridad a restaurar como se indic&ocute;, se mostrar´ la siguiente pantalla:



Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

- Referencias de la pantalla anterior (a seguir en orden para efectuar el proceso de restauraci&ocute;n de una copia de seguridad):

1- Elija el contenido a restaurar desde su copia de seguridad en su servicio.

2- Ud puede optar por suspender el acceso a su dominio mientras se produce el proceso de restauraci&ocute;n para no generar conflictos mientras este se lleva a cabo.

3- Se puede especificar una casilla de correo electr&ocute;nico donde enviar una notificaci&ocute;n una vez que termin&ocute; el proceso de restauraci&ocute;n.

4- Si durante el proceso de restauraci&ocute;n se produce algún conflicto, puede especificar una medida a tomar ante ésta situaci&ocute;n.

5- Una vez que configur&ocute; el proceso según sus necesidades presione **"Restaurar"**

Una vez elegida la opci&ocute;n **"Restaurar"**, el sistema demorará un tiempo propocional a la cantidad de archivos de su copia de seguridad, previamente a la restauraci&ocute;n, se verificará el contenido para determinar si el proceso puede ser cumplimentado. Si se presentan advertencias de restauraci&ocute;n, Presione **"Siguiente"** y elija el accionar que considere necesario para continuar con la Restauraci&ocute;n o abortar la misma.

Configuradas sus decisiones de restauraci&ocute;n presione **"Siguiente"** nuevamente, y a continuaci&ocute;n observará un cartel como el que se muestra a continuaci&ocute;n:



Servicios de hospedaje Windows (Plesk): Administrador de copias de seguridad

Finalmente, cuando el proceso concluya, observar el siguiente mensaje:

✔ **Información:** Restauración de la copia de seguridad clients/[REDACTED]/backup_[REDACTED]_info_0911301736.xml completada.

Solución única ID: #1262

Autor: : helpdesk

Última actualización: 2009-12-04 18:38